



**Erstklassiger Genuss**

SiLine® HG TS7



# Unsere Stärken und damit Ihr Vorteil

## Die SiLine® HG TS7 – Ästhetik und Genuss in einem.

Zum Genuss mit allen Sinnen trägt die einfache Handhabung und Bedienung der SiLine®-Serie bei. Immer hygienisch mit einer Glasfront und kapazitiven Tasten.

Durch das moderne, ansprechende SiLine®-Design lässt sich die SiLine® HG TS7 perfekt in die SiLine®-Linie integrieren.

Es stehen unterschiedliche Designs zur Wahl:

### ▪ SiLine® HG TS7 RA

+ Designpaket A (optional)

### ▪ SiLine® HG TS7 VA

+ Designpaket A (optional)

+ Designpaket B (optional)

### ▪ SiLine® HG TS7 Trend

Edel und aus matt lackiertem Stahl mit unterer Dekorblende der Tür aus markantem Edelstahl ist das Design VA der Standard. Die Ausführung des Designs RA präsentiert sich durchgehend in matt lackiertem Stahl, inklusive der unteren Dekorblende an der Türe. Überall ein echter Blickfang sind die LED-Leuchtstreifen der Designpakete A und B.

Die Ausführung VA mit dem Designpaket B strahlt eine hochwertige Optik durch die Kombination aus geschliffenen Edelstahlblenden und mattem Schwarz aus.

Die Variante „Trend“ bietet zusätzlich eine Werbefläche unten, welche optional beleuchtet werden kann.



Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee gehört bei der SiLine® HG TS7 dazu

## Intuitiv mit kapazitiven Tasten, überall ein Pluspunkt.

Die hinterleuchtete große Werbescheibe oben und die 20 kapazitiven Produktschilder der SiLine® HG TS7 erregen überall Aufsehen. Die Werbescheibe und Produktschilder sind bei Bedarf einfach zu tauschen. Am 7"-Touch-Display mit der brillanten, blickwinkelstabilen Bildqualität, können wichtige Verbraucherinformationen, wie Inhaltsstoffe, Allergene oder Zusatzinformationen der Rezepte angezeigt werden.

Die getroffene Anwahl wird über das Touch-Display nochmals visualisiert. Zuwählen wie Zucker oder die gewünschte Stärke von Kaffee können bequem und schnell über die kapazitiven Anwahlschilder eingegeben werden und werden am Touch-Display zusätzlich angezeigt.



Die SiLine® HG TS7 punktet in allen Ausführungen mit einer hygienischen Glasfront und großer Ausgabe

## Slideshow, Videos & Co. – Einfache Bedienung

Auf einem USB-Stick gespeicherte Bilder und Daten können direkt per Drag-and-Drop auf den Automaten gezogen werden. Durch die sehr hohe Speicherkapazität sind Videos und vieles mehr möglich. Zeigen Sie Ihre Produkte im besten Licht, in einer Slideshow oder einem aktuellen Video-Clip.



Die Variante „Trend“ bietet zusätzlich eine Werbefläche unten

## **Technische Ausstattung in Premium Qualität: Das Wassersystem**

Bei der großen Vielfalt der Produkte ist für jeden Geschmack etwas dabei. Nicht nur Kaffee und Kaffeevariationen, sondern auch alle anderen Heißgetränke werden perfekt temperiert serviert. Dafür sorgt das Wassersystem, bei dem die Temperatur für jedes Produkt und Teilprodukt individuell eingestellt werden kann.

### **Beispiel: Cappuccino**

Die perfekte Brüh-Temperatur des Espressos ist 92°C, das passende Topping wird optimal mit 85°C zubereitet.

## **Einfache Bedienung beim Befüllen der Behälter**

In allen SiLine® HG TS7 Varianten ist das direkte Befüllen der Behälter im Automaten möglich und durch ein ergonomisches Ankippen der Behälter nach vorne besonders einfach.

## **Für jeden Geschmack geeignet, international**

Optional ist ein Trockenzuckerbehälter und eine Rührstäbchenausgabe möglich – ohne Kapazitätsverlust der Instantbehälter.



# Talent und Technik

## SiLine® HG TS7 – Technische Ausstattung

### Mühle

- Scheibenmahlwerk aus gehärteten Stahlscheiben mit einem Durchmesser von 65 mm
- Mahlgrad von Espresso bis French Press einfach und sicher einstellbar
- Thermoüberwachung gegen Schäden durch Fremdpartikel
- Weitergabe der gemahlenen Bohnen durch einen Trichter direkt von der Mühle in den Brüher

### Mono-Variante

- Eine Mühle
- Bohnenbehälter für bis zu 5 kg

### Duo-Variante

- Zwei Mühlen
- Zwei Bohnenbehälter mit je bis zu 2,2 kg

### Instantbehälter

- Genialer Drehverschluss SiTwist'n-Lock mit farbiger Markierung der einzelnen Positionen: offen / zu
- Befüllen der Behälter im Automaten, ohne Entnahme
- Ergonomisches Befüllen durch einzeln ankippbare Instantbehälter
- Einheitliche Größe der Instantbehälter: 5 Liter

### Espresso-Brüher

- High-Tech-PEEK-Brüher
- Kaffeeportionen von 6 g bis 14 g
- Isolierte Edelstahlbrühkammer
- Langlebige, hydraulisch aufblasbare Brüherdichtungen
- Doppelpressen
- Mikrofilter Crema-Feinsiebe
- Anpress- und Nachpressdruck je nach Produkt frei einstellbar
- Sielaff-Preinfusionstechnologie – bei jedem Getränk frei einstellbar
- Softwareüberwachte Leer- und Vollerkennung

### Heißwassersystem

- Neuartiges Wassersystem: Die Temperatur ist für jedes Produkt und Teilprodukt variabel einstellbar
- 2,0 kW Boiler, plus eine Volumenstrom abhängige Zusatzheizung
- Flügelzellenpumpe 230 V
- Förderleistung 100 l/h
- Elektronisch überwachte Wassermengenabgabe
- Alle wasserführenden Komponenten sind gegen Wärmeverlust isoliert

### Ausgabe

- Große, offene Ausgabe mit Lichtschranke und optionaler RGB Benutzerführung
- Klappbarer Tassentisch
- Geeignet für eigene Tasse und Kanne bis zu einer Höhe von:
  - auf dem Tassentisch max. 110 mm
  - mit hochgeklappten Tisch max. 170 mm
- Adaptiver Becherfänger hält die unterschiedlichen Becher sicher in der Entnahmeposition

### Bekannte BAM Ausgabetechnik

- Zwei Becherwerke (Standard)
- Becherwerk einstellbar für 70er oder 80er Becherdurchmesser
- Kapazität bis zu 1.200 Becher
- Anwahlbezogene Programmierung des jeweiligen Becherwerks
- Unterschiedliche Becherpreise programmierbar
- Unterschiedliche Becher-Typen (Kunststoff, Pappe, wiederverwendbare)



Duo-Variante mit zwei Mühlen



Direkte Weitergabe des frischen Mahlguts von der Mühle in den Brüher, über einen Trichter.



„SiTwist'n-Lock“: Der Verschluss der Instantbehälter mit einer optischen Anzeige für offen (grün) und verschlossen (rot)

Hier kommen sie zu unserem  
**SiLine® Produktfilm**



### **Touch-Display**

- 7“-Touch-Display – ideale Kommunikationsfläche mit Kunden, Befüller und Techniker
- Brillante und blickwinkelstabile Darstellung
- Darstellung von Verbraucherinformationen wie Inhaltsstoffe, Allergene oder Zusatz-informationen
- Visualisierung der Anwahlen und Zuwahlen
- Bilder und Daten können per Drag-and-Drop direkt vom USB-Stick auf den Automaten gezogen werden

## **Innovationen setzen Standards – Wassersystem, Drehverschluss, Behälter**

### **Wassersystem**

Sielaffs neues Wassersystem sorgt für perfekt temperierte Heißgetränke. Die Temperatur für jedes Produkt und Teilprodukt kann individuell eingestellt werden. So gelingt der Cappuccino mit Topping wie im Lieblingscafé. Gegen den Wärmeverlust sind alle wasserführenden Komponenten isoliert – so sind dem Genuss keine Grenzen gesetzt.

### **SiTwist'n-Lock**

Sielaffs neuer Drehverschluss an den Instantbehältern, der optisch mit den Farben rot und grün auf einen Blick anzeigt, ob die Behälter offen oder verschlossen sind, erleichtert die Arbeit am Automaten.

### **Behälter**

In der SiLine® HG TS7 ist das direkte Befüllen der Behälter im Automaten möglich und wird durch ein ergonomisches Ankippen der Behälter nach vorne erleichtert. Behälter können zusätzlich entnommen werden und außerhalb des Automaten befüllt oder gereinigt werden.

# Design VA\*



Design VA

## Vielfalt die überzeugt: Das edle Design VA

Je nach Bedarf können die Designpakete A und B zusätzlich gewählt werden.



Designpaket A

## Das Designpaket A

beinhaltet:

- 2 LED-Dekorstreifen
- RGB Farbe(n) frei programmierbar



Designpaket B

## Das Designpaket B

beinhaltet:

- 2 LED-Dekorstreifen
- RGB Farbe(n) frei programmierbar
- Obere Türdekorbленde in VA
- Sockelblende in VA

## Übersicht der verfügbaren Automaten im Design VA

SiLine® HG TS7	Untere Türdekorbленде	Obere Türdekorbленde	LED- Dekorstreifen	Fußblende vorne
Design VA	VA	RA	NEIN	RA
Design VA + Designpaket A	VA	RA	JA	RA
Design VA + Designpaket B	VA	VA	JA	VA

\*VA = untere Designblende aus Edelstahl, quer

## Design RA\*



Design RA

### Modularer Aufbau – individuell konfiguriert

Das Design RA mit in RAL-Farbe lackierten Flächen kann mit dem Designpaket A ergänzt werden.



Designpaket A

### Das Designpaket A


beinhaltet:

- 2 LED-Dekorstreifen
- RGB Farbe(n) frei programmierbar

## Variante „Trend“

### Perfekt auch für eine SiVend-Linie

Die Variante „Trend“ bietet eine Werbefläche unten, welche optional beleuchtet werden kann. Die Ausführung fügt sich perfekt in eine SiVend-Linie ein.



Trend

### Übersicht der verfügbaren Automaten im Design RA

SiLine® HG TS7	Untere Türdekorbürde	Obere Türdekorbürde	LED-Dekorstreifen	Fußblende vorne
Design RA	RA	RA	NEIN	RA
Design RA + Designpaket A	RA	RA	JA	RA


\*RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

### Übersicht der Automaten in der Variante „Trend“

SiLine® HG TS7	Zusätzliche Werbefläche unten	LED-Dekorstreifen	Fußblende vorne
Trend	JA	NEIN	RA

# Produktvarianten


## SiLine® HG TS7 – Monovariante



## Kapazität Becherwerk

Bechervolumen Becherröhren	70er / 180 ml 6	80er / 300 ml 5
Kapazität gesamt Kapazität Einzelröhre	600 Stück 100 Stück	325 Stück 65 Stück


## SiLine® HG TS7 – Duovariante



## Füllmengen Produktbehälter

Behälterbreite (ca.)	80 mm
Behälterhöhe (ca.)	410 mm
Behältervolumen	5,0 Liter
Instantkaffee	1.200 g
Zucker	4.500 g
Topping	3.000 g
Tee	5.000 g
Suppe	4.000 g
Kakao	3.500 g
Cappuccino	3.000 g


## SiLine® HG TS7 – Monovariante



## Füllmengen Bohnenbehälter

Behältervolumen	Mono 15,0 Liter	Duo 6,7 Liter
Bohnen	5.000 g	2.200 g

## SiLine® HG TS7 – Duovariante



## Instantbehälter

- Ergonomisches Befüllen im Automaten
- Kippbare Produktbehälter
- Entnehmbare Produktbehälter
- Aufklappbare Produktbehälterdeckel, mit Filmscharnier
- SiTwist'n-Lock:  
Verschluss mit optischer und taktiler Rückmeldung über den Zustand offen oder verschlossen
- Produktrutschen aus antistatischem Material

## SiTwist'n-Lock



Instantbehälter mit SiTwist'n-Lock (Drehverschluss)

**Perfekt für eine  
genussvolle Kaffeepause!**





Tür in  
Tiefschwarz (RAL 9005),  
Weißaluminium (RAL 9006)  
und Reinweiß (RAL 9010)  
erhältlich

\* Abweichungen der Ge-  
häuseabmessungen sind  
aufgrund von Anbauteilen  
und Zubehör möglich



#### Größe

- 1.831 x 700 x 755 mm  
(Höhe x Breite x Tiefe)\*

#### Gewicht

- 210 kg

#### Tassenleistung

- Bis 180 Becher pro Stunde  
(variiert nach Produkt  
und Einstellung)

#### Elektrische Anschlusswerte

- 220-230 V/50/60 Hz/10 A

#### Leistung

- 2,3 kW

#### Wasseranschluss

- John Guest

#### Volumen Behälter:

##### Bohnenbehälter

- Mono ca. 5,0 kg 15,0 Liter
- Duo ca. 2 x 2,2 kg 6,7 Liter

##### Instantbehälter

- 80 mm 5,0 Liter

##### Satzbehälter

- Ca. 550 Kaffeekekuchen

##### Becherwerk

- Bis zu 1.200 Becher

#### To-go-Becher, Tassen und Kannen

- Becher und Tassen bis max. 110 mm Höhe  
auf dem Tassentisch stehend
- Kaffeekannen bis 170 mm Höhe  
(Tassentisch hochgeklappt) möglich



# MEWA-Kaffee

*Leben und Genuss*



Ihr Sielaff-Partner aus der Regio:

Ansprechpartner: Eric J. Päutz

MEWA-Kaffee GmbH  
Kaffeekonzepte und Systemlösungen  
Rudolf-Blessing-Straße 3  
79183 Waldkirch

Tel.: +49 (0) 7681 4949690

Mobil: +49 151 65 90 64 83

E-Mail: eric.paeutz@mewa-kaffee.de

Homepage: [www.mewa-kaffee.de](http://www.mewa-kaffee.de)

Amtsgericht Freiburg HRB 710000  
USt-ID Nummer: DE 269627551  
Geschäftsführer: Eric J. Päutz

**Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm**



■ MADE  
IN  
■ GERMANY



**Genuss im Office**

Siamonie Smart



# Unsere Stärken und damit Ihr Vorteil

## Schwarz-Weiß

Ein Kontrastprogramm aus sattem Schwarz und strahlendem Weiß!

Hinter der schönen Fassade bringen durchdachte Technologien im Maschineninneren und Funktionsliebe im Detail die Farbe ins Spiel.

## Kaffeegenuss in seiner schönsten Form

Bringen Sie Abwechslung in Ihren grauen Büroalltag. Das kompakte OCS-Gerät von Sielaff vereint elegante Optik, vollendeten Geschmack und technische Perfektion.

Die hochwertige Siamonie Smart reiht sich nahtlos in die Siamonie-Serie ein. Der Familiencharakter wird durch das Design, welches mit Glas- und Lackflächen punktet, unterstrichen. Mit ihrem wertigen Design, das von starken Kontrasten inspiriert ist, zieht die Siamonie Smart die Blicke auf sich.

So außergewöhnlich wie das Design ist die Vielfalt der charaktervollen Kaffeekompositionen mit Topping oder optional mit frischer Milch. Egal ob kräftiger Espresso mit samtiger Crema bis zum cremigen Cappuccino und Latte Macchiato – Hochgenuss in Cafébar-Qualität.

*Löst geschickt die Anforderungen im Office-Bereich: Wirtschaftlich, effektiv und erfolgreich.*

*Eben smart.*



Ohne großen Aufwand – Kaffeegenuss für Büro und Besprechung



Egal ob kräftiger Espresso, normaler Kaffee oder Cappuccino



Hochgenuss in Cafébar-Qualität



# Unsere Stärken und damit Ihr Vorteil

## Genuss im Office.

Die Siamonie Smart erfüllt alle Anforderungen im Office-Bereich: Schön, wirtschaftlich, effektiv und damit erfolgreich. Kaffeegenuss im edlen Design für Büro und Besprechung. Ohne großen Aufwand – wann immer Sie wollen.

## Optimierte Bauweise.

Die Siamonie Smart punktet mit ihrer niedrigen Bauhöhe. Sie ist in zwei Varianten erhältlich: Die OCS und die OCS XL mit Bohnenschauglas. Die Befüllung ist bequem durch das Anheben der Deckel unter einem Oberschrank möglich. Leicht zu reinigen und unkompliziert im Service und Betrieb.

## Garant für Qualität.

Durchdachte Technologien und hochwertige Komponenten zeichnen die Siamonie Smart aus. Das Innenleben ist genau Ihren Bedürfnissen angepasst, um zuverlässig für Kaffee zu sorgen. Wann immer Sie ihn genießen möchten. Made in Germany – Qualität und Funktionalität auf höchstem Niveau.

## Kapazität für viel Geschmack.

Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Der optional erhältliche integrierte Wassertank mit Filterkartusche ermöglicht eine einfache Bedienung und hat keinen Einfluss auf die Kapazität der Füllprodukte. Bei mehr Bedarf an besten Kaffeegenuss sorgt die praktische Kaffeekanne für ausreichend Kapazität. Die Siamonie Smart kennt keine Grenzen bei gutem Geschmack.

## Voller schöner Details

Eleganz entsteht aus der Liebe zum Detail. Der Eindruck von spiegelnden Glasfronten in sattem Schwarz und strahlendem Weiß wird durch hochwertige Edelstahlrahmen abgerundet. Die Siamonie Smart kann optional auch in matt schwarz gewählt werden.



Das Milchmodul, die perfekte Ergänzung für die Siamonie Smart



Bei mehr Bedarf an besten Kaffeegenuss während Besprechungen sorgt die praktische Kaffeekanne schnell für Nachschub



Eine Spezialistin für das Büro und im Vending – zuverlässig und einfach zu reinigen

## Unterschrank

- Formschöner Korpus passend zur Siamonie Smart
- Fronten aus Hochdrucklaminatbeschichtung in schwarz matt
- Abschließbare Tür und höhenverstellbarer Fachboden
- Unterschiedliches Zubehör wie Wechseldeckplatte und Wechselblende erhältlich, für genügend Platz für Beistellmodule (Milchmodul oder Bezahlmodul)




# Varianten

## Siamonie Smart OCS

### Überzeugendes Innenleben


Durchdachte Technologien und hochwertige Komponenten zeichnen die Siamonie Smart aus. Hinter der schönen Fassade sorgen durchdachte Technologien zuverlässig für Ihren Kaffeegenuss.

Made in Germany – das ist Qualität und Funktionalität auf höchstem Niveau.



# Varianten

## Siamonie Smart OCS XL



# Varianten

## Siamonie Smart OCS

### Allgemeine Fakten

- Schlüsselloses, einfaches Bedienkonzept
- Kaffee- und Instantbehälter nutzen die komplette Tiefe des Automaten. Die niedrige Bauhöhe ermöglicht das bequeme Befüllen unter einem Oberschrank
- Übersichtliches Maschineninnenleben, besonders einfache Reinigung und Service
- Komfortable Größe des Satzbehälters
- Innovativer Sielaff-Brüher mit trennbarer Brühgruppe

### Spezialistin fürs Büro

Die OCS ist die Spezialistin für das Büro – klein, ohne Schlüssel befüll- und entleerbar. Platziert unter einem Oberschrank sorgt sie mit optionaler Zuckerzuwahl für den individuellen Kaffeegenuss für die tägliche Versorgung im Office.

### Basisdaten

- Abmessung (H x B x T)\*:  
545 x 380 x 540 mm
- Gewicht: ca. 46 kg
- Elektrische Anschlusswerte:  
220-230 V ~ / 50/60 Hz /16A
- Leistung: 2,2 kW
- Tassenleistung: bis zu 100 Tassen/Std.
- Optional:
  - Einbau eines integrierten Wassertanks mit Filterkartusche ohne Einschränkung der Kapazität der Füllprodukte
  - Zweite Mühle
  - Milchmodul
  - Umbaukits erhältlich,  
z.B. hohe Stellfüße, Satzabwurf



\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

# Varianten

## Siamonie Smart OCS XL

### Allgemeine Fakten

- Verschlossene Produktbehälter
- MDB-Anschluss im Türelement und der Rückwand
- Kaffee- und Instantbehälter nutzen die komplette Tiefe des Automaten. Die niedrige Bauhöhe ermöglicht das bequeme Befüllen unter einem Oberschrank
- Übersichtliches Maschineninnenleben, besonders einfache Reinigung und Service
- Komfortable Größe des Satzbehälters
- Innovativer Sielaff-Brüher mit trennbarer Brühgruppe

### Flexibel bei mehr Bedarf

Mit der OCS XL im Vending und öffentlichen Bereich machen Sie überall einen guten Eindruck. Ausgestattet mit optionalem G13 Leser und verschlossenen Behältern sorgt sie für die nötige Sicherheit. Werkseitig ideal für die gewerbliche Nutzung mit MDB-Anschluss im Türelement und der Rückwand ausgestattet. Zudem ist sie optional mit Cashless hinter Glas und mit IRDA innen auslesbar erhältlich.

### Basisdaten

- Abmessung (H x B x T)\*:  
580 x 380 x 540 mm
- Gewicht: ca. 47 kg
- Elektrische Anschlusswerte:  
220-230 V ~ / 50/60 Hz /16A
- Leistung: 2,2 kW
- Tassenleistung: bis zu 100 Tassen/Std.
- Optional:
  - Einbau eines integrierten Wassertanks mit Filterkartusche ohne Einschränkung der Kapazität der Füllprodukte
  - Tür mit integriertem Münzprüfer
  - Zweite Mühle
  - Milchmodul
  - Umbaukits erhältlich,  
z.B. hohe Stellfüße, Satzabwurf



\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

# Funktionen und Technik

## Hochwertige Technik für besten Geschmack

Die Leidenschaft für Qualität und Technik ist auf dem ersten Blick erkennbar. Mit jedem Schluck Kaffee ist die Erfahrung und Kreativität von Sielaff zu schmecken.



### Horizontalbrüher

Die **innovative Eigenentwicklung**, der **Sielaff-Horizontalbrüher** mit isolierter Edelstahlbrühkammer ist ein Garant für **Qualität**. Je nach Anwahl werden Kaffeeportionen von 6 g bis 14 g im Brüher durch die **Sielaff-Preinfusionstechnologie** zubereitet. Die ausgefeilte Technik ist durch eine Abdichtung über O-Ringe besonders sauber und sicher. Funktionell und einfach zu entnehmen und zu reinigen. Mikrofilter-Cremasiebe ergänzen die durchdachte Technik.



### Mühle

Einen **geräuscharmen** und trotzdem **kraftvollen Mahlvorgang** ermöglicht die Hochleistungs-Kegelmühle, bei der die Zuführung der Kaffeebohnen entlang der Achse erfolgt. Die Kaffeebohnen werden schonend bis zum eingestellten Mahlgrad verarbeitet. Für den optimalen Kaffeegenuss von Espresso bis French. Der gut ausgewogene gleichmäßige Mahlgrad garantiert die perfekte Entfaltung der Aromen.



### Innovative Ansicht

Hohe Auflösung, brillante Bildqualität und **LED-Hintergrundbeleuchtung** – diese besonderen Features bietet das blickwinkelstabile **7"-Touch-Display**. Für Aufmerksamkeit vor Ort sorgt die hohe Speicherkapazität, die das Abspielen von Slide-Shows ermöglicht.



### Schlüsselloses Bedienkonzept

Die Siamonie Smart OCS kann **ohne Schlüssel befüllt** und **entleert** werden. Eine Kontrollanzeige erscheint **automatisch** auf dem Display und zeigt exakt an, welcher Bohnenbehälter neu befüllt werden muss.



### Maschineninnenleben

Ein aufgeräumtes und klar gegliedertes Maschineninnenleben zeichnet die Siamonie Smart aus. Sie ist bequem zu reinigen und bietet einen optimalen Bedienungsservice. Alle verbauten Komponenten und Baugruppen sind leicht zu erreichen. Zuverlässige Technik vom Experten zeichnet die Siamonie Smart aus.

# Optionen und Zubehör



## Zweite Mühle

Für noch **mehr Kaffeegenuss** sorgt optional eine zweite Mühle. Unterschiedliche Bohnensorten können mit einem **eigenen Mahlgrad** persönlichen Anforderungen angepasst werden. Abgestimmt auf Kaffee- und Espresso-Spezialitäten wird der Mahlgrad präzise und ohne Aufwand über einen Drehkranz eingestellt.

Das versteht Sielaff unter individuellen Kaffeegenuss.



## Satzabwurf und Direktablauf

Mit dem **Satzabwurf** und **Direktablauf** im Unterschrank ist Kaffee trinken **ohne Pause** möglich. Restwasser und Kaffekuchen werden unkompliziert entsorgt.



## Zahlungsmodul

Die bequeme Nutzung im Vendingbereich garantiert das **Zahlungsmodul**. Ein Münzschaftgerät kann je nach Bedarf eingebaut werden. Der MDB-Anschluss ist vorhanden. Das Zahlungsmodul ist in RAL 9005 Tiefschwarz erhältlich.



## Integrierter Münzprüfer und Schlüsselschalter

Im täglichen **Operating** ist die Siamonie Smart OCS XL für den Betrieb in der Öffentlichkeit mit einem **Münzprüfer** und **Schlüsselschalter** gerüstet. Eine integrierte, absperrbare und geräumige Kasse wird ergänzt durch einen Schlüsselschalter für Freiverkäufe. Bei mehr Bedarf an perfekten Kaffee sorgt die Kannenschaltung für ausreichenden Genuss in Pausen oder bei Besprechungen.



## Wassertank

Der Wassertank mit einem Inhalt von ca. 3,5 l macht die Siamonie Smart **unabhängig** von einem **Wasseranschluss**. Ein integrierter Wasserfilter im Wassertank garantiert beste Kaffeequalität. Kombiniert mit einer **Füllstandsüberwachung** ist der Wassertank mühelos zu entnehmen und zu befüllen.



## Wasserfilter

Ein Wasserfilter sorgt für gleichbleibende **Wasserqualität** und damit immer für den **perfekten** Kaffee im Büro –unabhängig von der örtlichen Trinkwasserqualität. Mit dem Aroma-Ring wird die Filterleistung der AquaAroma Crama von Brita an die lokale **Karbonithärte** angepasst. Bis zu 1.470 Tassen gleichbleibende Kaffeequalität sind damit möglich. Zusätzlich schützt der Wasserfilter auch vor einer Verkalkung der Maschine.

# Milchmodul der Siamonie Smart

## Noch mehr Geschmack mit Frischmilch für die Siamonie Smart

Wenn jede Kaffeepause mit Milchschaum wie ein Kurzurlaub in Italien schmecken soll, ist das Milchmodul die perfekte Ergänzung für Ihre neue Siamonie Smart OCS und OCS XL, bei der bereits alles für das Milchmodul vorbereitet ist.

Ohne Zusatzstoffe oder zusätzlichen Zucker ist die Frischmilch für viele die erste Wahl für das Topping. Egal ob fettreduzierte oder laktosefreie Milch – beides ist für perfekten Genuss geeignet.

Bei dem Milchmodul ist nicht nur der einfache Anschluss an die Siamonie Smart innovativ, sondern auch die Vielzahl der möglichen Rezepte. Falls während des Betriebes die Milch leer wird, sorgt die intelligente Umschaltung auf Toppingprodukte im Instantbereich weiterhin für besten Kaffeegenuss. Bei der Zuwahl sind die Varianten Milch, alternativ Topping und Zucker möglich.

## Passt perfekt

Optisch ist das Milchmodul perfekt auf die Siamonie Smart abgestimmt. Die Technik ist wie immer von Sielaff – hochwertig verarbeitet, einfach in der Handhabung und an alle Anforderungen im täglichen Betrieb angepasst. Mit nur wenigen Handgriffen ist das Milchmodul an dem elektrischen Anschluss direkt an der Siamonie Smart angebracht.

Die milchführenden Schläuche können am Auslauf integriert werden. Alle benötigten Komponenten sind platzsparend und aufgeräumt in dem Modul eingebaut. Innen hat ein üblicher Milchkarton mit einem Fassungsvermögen von einem Liter Platz.

## Allgemeine Fakten

- Design passend zur Siamonie Smart
- Einfach nachrüstbar bei neuen Siamonie Smart Modellen
- Hohe Flexibilität, anpassbar an alle Anforderungen
- Milchanze für komfortableres Handling
- Neuartige kurze Reinigung
- Geringer Energieverbrauch
- Hervorragende Servicierbarkeit durch abnehmbare Seiten- und Rückwand
- Geringe Wartungskosten dank Teilentsalzungsfilter
- Rezepte mit Zuckerzuwahl möglich
- Möglichkeit von alternativen Zuwahlen z.B. laktosefreie Milch oder andere Instantprodukte
- Intelligente Umschaltung auf Topping, sobald die Milch leer wird oder das Milchmodul bereits gereinigt wurde

## Basisdaten

- Abmessung (H x B x T)\*:  
545 x 180 x 410 mm
- 1 Liter Milch im Karton im Milchmodul

## Hygienisch und sauber

Für die Hygiene sorgen die robusten und hochwertigen Komponenten und ein wartsarmes Milchsystem. Nach jedem Milchbezug wird die Milchleitung mit heißem Dampf gespült.

Die Reinigung des kompletten Systems ist in kürzester Zeit mit wenigen Handgriffen erledigt. Nach der Entfernung des Milchkartons muss nur das Dosiergefäß hineingestellt werden und in dieses die Reinigungsflüssigkeit gegeben werden. Schon kann man die Reinigung starten. In wenigen Schritten ist das komplette System mit der Reinigungslösung und Dampf hygienisch sauber.  
Neu, schnell, einfach und innovativ.




## Energieverbrauch im Blick

Der gut isolierte Boiler für den heißen Dampf hält dabei die Energiekosten erfreulich niedrig. Dank des geschlossenen, gedämmten Milchmoduls, dass ohne aktive Kühlung eine schnelle Erwärmung der Milch verhindert, bleibt der Inhalt des Milchbehälters hygienisch frisch.



# Produktvarianten

## Siamonie Smart OCS und OCS XL



**Mono 3201**


Variante Mono 3201:

Füllvolumen Bohne:

Mono ca. 0,7 kg bis 1,0 kg

Beispiel

Siamonie Smart OCS Instantbehälter:  
ca. 1,3 l – entspricht Topping ca. 0,9 kg  
Kakao ca. 1,0 kg



**Duo 2101**

Variante Duo 2101:

Füllvolumen Bohne 1 und 2:

Duo ca. 0,4 kg bis 0,6 kg

Beispiel

Siamonie Smart OCS XL Instantbehälter:  
ca. 1,7 l – entspricht Topping ca. 1,3 kg  
Kakao ca. 1,4 kg

Beide Varianten sind zusätzlich mit Frischmilch Option verfügbar, sofern das Modul angeschlossen wird.

## Siamonie Smart OCS und OCS XL:

### Gehäusefarbe

- Schwarz, matt (RAL 9005)

### Abmessungen

- OCS: (H x B x T)\* 545 x 380 x 540 mm
- OCS XL: (H x B x T)\* 580 x 380 x 540 mm

### Wasseranschluss

- 3/4" Außengewinde (automatenseitig)
- Flexibler Wasserschlauch (2 m) mit Metallgewebemantel 3/8" Innengewinde, 2 – 6 bar

### Gewicht

- OCS: Ca. 46 kg
- OCS XL: Ca. 47 kg

### Elektrische Anschlusswerte

- 220-230 V/50/60 Hz/16 A

### Leistung

- 2,2 kW

### Tassenleistung

- Bis zu 100 Tassen/Std.

### Tassenstisch

- Einfach klappbar, stufenlos verstellbar und entnehmbar

### Produktvarianten

- Standard: 1 Mühle, 3 Instantbehälter
- Optional: 2 Mühlens, 2 Instantbehälter

### Getränkemenge

- Frei einstellbare Getränkemenge bis 300 ml pro Portion

### Kannenabgabe

- Direkt oder über Schlüsselschalter möglich, max. Kannenhöhe 155 mm

### Produktanzahl

- 34 frei programmierbare Getränkerezepte.
- Möglichkeit der Verfeinerung über Vor- und Zuwahlen

### Tropfwanne

- 1 Liter mit Tropfwannenüberwachung

### Dosierung

- Drehzahl und Laufzeiten der Dosiermotoren frei programmierbar

### Satzbehälter

- Fassungsvermögen 60 Portionen (bei 9 g)

### Füllmengen

- |         |  |
|---------|--|
| ▪ Bohne | OCS: 1 x 0,7 kg / 2 x 0,4 kg   |
|         | OCS XL: 1 x 1,0 kg / 2 x 0,6 kg                                      |
| Instant | OCS: 1,3 Liter – entspricht Topping ca. 0,9 kg / Kakao ca. 1,0 kg    |
|         | OCS XL: 1,7 Liter – entspricht Topping ca. 1,3 kg / Kakao ca. 1,4 kg |

Wassertank:

Ca. 3,5 Liter

### Milchmodul

- (H x B x T)\* 545 x 180 x 410 mm, ca. 16 kg





### Zahlungsmodul

- (H x B x T)\* 545 x 152 x 420 mm, ca. 11 kg

### Unterschrank

- (H x B x T)\* 910 x 380 x 570 mm, ca. 40 kg

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich





# MEWA-Kaffee

Leben und Genuss



Ihr Sielaff-Partner aus der Regio:

Ansprechpartner: Eric J. Päutz

MEWA-Kaffee GmbH  
Kaffeekonzepte und Systemlösungen  
Rudolf-Blessing-Straße 3  
79183 Waldkirch

Tel.: +49 (0) 7681 4949690

Mobil: +49 151 65 90 64 83

E-Mail: eric.paeutz@mewa-kaffee.de

Homepage: [www.mewa-kaffee.de](http://www.mewa-kaffee.de)

Amtsgericht Freiburg HRB 710000  
USt-ID Nummer: DE 269627551  
Geschäftsführer: Eric J. Päutz

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY